




15W high voltage led strip 220V, green light, model: 15W-L10-230V-G



IP68 WATERPROOF SILICONE LED STRIP



15W high voltage led strip 220V, green light, model: 15W-L10-230V-G



DATA SHEET

Model: 15W-L10-230V-G

DATOS DE CINTA LED LUZ VERDE	MODELO: 15W-L10-230V-G
ELÉCTRICOS	
Voltage de entrada	230 VAC 50/60 Hz
Rango de Voltage	200 a 260 VAC 50/60 Hz
Corriente nominal	0.7 AMP
Factor potencia PF	0.9
Potencia por metro	15W/m
Potencia del conjunto	150W
Cantidad de Led	144 led/m
tipo de LED	SMD 2835
FOTOMÉTRICOS	
Eficacia luminosa a 4m de altura	60-70 Luxes
Flujo Luminoso (Lm)	variable
Temperatura de color CCT	CCT = G (luz verde)
Índice de reproducción cromática Ra	variable
Angulo de apertura	120°
Archivos fotométricos	ES file (IES)
TEMPERATURA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	
Temperatura de Operación	"-45°C a +50°C"
Temp. máx. en el punto de prueba tc	75°C
VIDA ÚTIL	
Vida Util Uso Normal	Mayor a 5 años
Vida Util Uso 24/7 horas	3 años
Garantía de cinta led	50 mil horas
Ahorro por Mantenimiento	Mas del 20% Anual
CERTIFICADOS Y ESTANDARES	
Símbolos de homologación	CE / TUV/ROHS
Grado de protección de la Cintas Led	IP68
Grado de protección de los Conectores	IP68
Conectores	ensamblados de fabrica
Recubrimiento exterior	silicón de grado alimentario libre de halógeno
Retardante al fuego	si
Proteccion de sobrevoltage	si
Proteccion de sobrecalentamiento	si
Fusible de aislamiento	si
Resistente a la compresion	si
Tension de ruptura	50 kg
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Largo	rollo de 10mts
Forma de conexión	individual cada 10 mts o interconectable en serie de 50 mts
Dimenciones de la cinta led	4mm alto x 14mm ancho
Sección del conductor	2x1mm
Voltage de conductor	300/500V
Peso de una pieza de cinta de 10m	1.35 Kg
Accesorios de montajes incluidos	si
LOGÍSTICOS	
Código de producto	15W-L10-230W-G
Cantidad por caja (unidad/master)	10 rollos de 10 mts
Dimensiones (longitud x largo x altura)	40X40X30cm
Peso bruto	14 Kg
Volumen	0.048CBM
Tipo de embalaje x unidad	bolsas tipo sipplo pvc
Tipo de embalaje master	caja de cartón cubierta con nylon transparente

CONTACT



Brand: iluminatronics

Country of origen: United States of America

1211 SAN DARIO AVE. # 2068, LAREDO TX. 78040 USA

<http://www.iluminatronics.com>

Email: sales@iluminatronics.com

Tel USA: +1-941-893-2696